125 Bosch
1886–2011

Nouveautés pour l'entretien du linge 2011 / 2012

BOSCH
Des technologies pour la vie

Nous prenons nos responsabilités. Parce que la qualité de la vie ne s’arrête pas devant votre porte.

Agir durablement signifie être responsable du futur, protéger l’environnement et les ressources naturelles. La durabilité de nos produits constitue la valeur phare de notre action, qui donne par ailleurs la priorité aux besoins de nos clients.

Green Technology inside

Qualité de vie

Les produits Bosch rendent la vie et le travail au quotidien plus simples et plus agréables. L’objectif des innovations est de simplifier le plus possible les opérations afin de créer chaque jour une meilleure qualité de vie.

Responsabilité

Bosch a des principes clairs, à long terme. Elle est donc un partenaire fiable, même en période de mutations rapides. La responsabilité vis-à-vis des hommes, de la société et de l’environnement constitue un principe directeur pour Bosch. Avec le programme «Green Technology inside», nous nous engageons en faveur d’un avenir meilleur et nous tenons compte de critères écologiques pour développer des appareils électroménagers particulièrement efficaces et respectueux des ressources.

Qualité

Les appareils Bosch satisfont aux plus hautes exigences de performance et offrent un confort d’utilisation maximal. Répondre aux attentes et assurer le maintien de la valeur sont les piliers de la philosophie de produits de Bosch. Notre qualité de premier ordre s’incarne dans nos matériaux et notre finition.

Compétence technique

L’expérience et l’esprit d’innovation de la grande marque pionnière Bosch garantissent des développements techniques supérieurs ainsi que la capacité à allier technique éprouvée et nouvelles technologies. Bosch propose ainsi des solutions complètes et abouties, visant à répondre aux besoins des utilisateurs et à leur offrir davantage de qualité de vie par des fonctions très pratiques.

La qualité allemande

La mention «Made in Germany» est synonyme de travail de valeur et de la qualité proverbiale des appareils électroménagers Bosch. Car nous misons dans toute la mesure du possible sur la capacité d’innovation des ingénieurs allemands et sur les avantages des sites allemands.

Le groupe Bosch fêtera en 2011 un double anniversaire: les 125 ans d'existence de l'entreprise et le 150e anniversaire de la naissance de son fondateur. Ces deux anniversaires sont plus qu'une occasion de faire une rétrospective – nous voulons retracer l'histoire de l'entreprise depuis son origine et orienter notre regard vers l'avenir. Bosch a une histoire à la fois mouvementée et forte; cette histoire représente pour nous une motivation et nous encourage donc à offrir des prestations nouvelles et surtout utiles.

125 Bosch 1886–2011

Un expert en économie a dit un jour:

«Je préfère perdre de l'argent que votre confiance.»

Un grand penseur était convaincu que:

«Le succès n'est pas une question de connaissances, mais une question de caractère.»

Un industriel était d'avis que:

«Chaque travail est important, même celui qui est en apparence le plus petit.»

Un philosophe affirmait que:

«Là où de nombreuses personnes se rencontrent, on doit pouvoir compter les uns sur les autres.»

Un visionnaire a déclaré que:

«On ne peut réussir que si l'on partage les responsabilités.»

Un ingénieur a dit:

«Celui qui cesse de s'améliorer cesse d'être bon.»

Toutes ces citations sont de Robert Bosch. Aujourd'hui encore, elles restent d'actualité pour les collaborateurs de Bosch, qui perpétuent son génie. Et elles subsistent avant tout dans nos produits – qui vous facilitent la vie tous les jours.



Des technologies qui n’améliorent pas uniquement notre quotidien, mais aussi notre avenir.

Green Technology est le programme de Bosch en faveur du développement durable, de l’efficience et de la transparence, notamment dans l’utilisation des ressources et de l’énergie.

Symbole Green Technology
Ce symbole caractérise les produits qui, grâce à des technologies particulièrement avant-gardistes, présentent des valeurs de consommation d’énergie, d’eau ou d’autres ressources naturelles exceptionnellement économiques à plein régime. Et qui, comme tous les produits Bosch, sont fabriqués dans le respect des critères écologiques.

«Green Technology inside» désigne nos technologies particulièrement respectueuses des ressources naturelles. Des technologies qui ne protègent pas seulement l’environnement, mais qui améliorent aussi sensiblement la qualité de vie au quotidien. Elles sont durables en termes de fabrication et efficientes en termes de consommation, sans pour autant faire de concession en matière de performance.

Consommation réduite, performance accrue
Environ 50 % de la consommation d'énergie et 18 % de la consommation d'eau d'un ménage sont à attribuer aux appareils ménagers. Il est donc d'autant plus important que les appareils ménagers de Bosch permettent, à performance égale, de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie de votre ménage.



*Comparaison des valeurs de consommation du lave-linge Bosch WAY32840, datant de 2011, obtenues au cours du programme de référence, avec celles d'un appareil de série Bosch similaire, datant de 1996, au cours du programme standard 60 °C linge blanc / couleurs à pleine charge.

*Comparaison des valeurs de consommation du sèche-linge Bosch WTW88700, datant de 2011, obtenues au cours du programme de référence, avec celles d'un appareil de série Bosch similaire, datant de 1996, au cours du même programme de référence.

Sommaire

Votre instinct vous dit Bosch. Votre raison aussi. Car en fin de compte, vous voulez que votre argent soit bien placé pour des années. Ici, nous vous offrons ce que vous cherchez: Plus de qualité. Plus d’utilité. Plus de valeur.

05 Lave-linge
12 Lave-linge automatique HomeProfessional avec i-DOS
14 Lave-linge automatique HomeProfessional
16 Lave-linge automatique Avantixx 7 VarioPerfect
17 Lave-linge automatique Avantixx 7 VarioPerfect avec eau chaude / eau froide
18 Lave-linge automatique Maxx 7 VarioPerfect
19 Les spéciaux de Bosch

21 Lave-linge séchant

22 Sèche-linge
28 Séchoir à condensation d’air à pompe à chaleur HomeProfessional
29 Autres séchoirs à condensation d’air à pompe à chaleur
30 Déclaration de marchandise
32 Labels d’énergie, TAR
Service

Lave-linge

Auto
Auto Sanft
Memory
Pflegeleicht
Hemden
ExtraKurz 15'
Sportswear
HomeProfessional
auto
auto
0:59

Laver et sécher comme les pros: c’est ça, HomeProfessional.

La nouvelle ligne premium Bosch avec système de dosage automatique i-DOS et antitaches automatique.

Green Technology inside

Green Technology inside

Dosage automatique intelligent i-DOS reconnaît la quantité de linge et le type de textile et dose la lessive avec précision en fonction de ces critères. Jusqu’à 7062 litres d’eau économisés par an.

Les appareils HomeProfessional avec **EcoSilence Drive™** atteignent un nouveau record en termes de rentabilité: A+++. Ils sont jusqu’à 32 %* plus économiques que les appareils de classe d’efficacité énergétique A.

Avec **VarioPerfect™**, vous pouvez activer les options **SpeedPerfect** ou **EcoPerfect** pour presque tous les programmes afin de les rendre plus rapides ou encore moins gourmands en énergie.

AntiVibration Design™
Le design des parois latérales n’est pas là que pour attirer le regard: cette structure garantit plus de stabilité et moins de vibrations.

Gestion intelligente de l’eau ActiveWater™
Un système de régulation de l’eau commandé en continu par des capteurs veille à ce qu’aucune goutte d’eau ne soit gaspillée.

Les équipements susmentionnés ne sont pas disponibles sur tous les appareils.
* En comparaison avec un appareil Bosch similaire, vieux de 15 ans, par kg de linge au cours du programme standard 60 °C.

Autre équipement de choix

Hublot asymétrique
Un lavage plus doux et plus rapide grâce à la géométrie unique du hublot en verre.

Laver rapidement et en douceur grâce au tambour breveté **VarioSoft™**.

Elimine de façon ciblée les 16 types de taches les plus tenaces grâce à la **fonction automatique antitache**.

Tiroir à lessive auto nettoyant
Lavage confort grâce à un tiroir à lessive qui se nettoie tout seul.

Utilisation facile: avec un appareil Home-Professional, vous comprenez immédiatement le fonctionnement. La commande clairement structurée avec **JogDial** et **écran TFT** séduit par son intuitivité.

Diversité des programmes
Entretien ultramoderne du linge pour chaque type de textile grâce à une multitude de programmes de lavage efficaces.

AquaStop assure une étanchéité absolue en cas de fuite dans le tuyau d'alimentation ou dans l'appareil. Bosch le garantit et en prend la responsabilité! Pour toute la durée de vie de l'appareil!

Personne ne peut doser la lessive au millilitre près. Un i-DOS, si.

Distributeur automatique intelligent i-DOS

Fini le dosage manuel approximatif! Grâce à i-DOS, l'appareil HomeProfessional dose automatiquement et très précisément la lessive liquide et l'assouplissant. Vous n'avez qu'à remplir le réservoir une fois pour bénéficier d'une vingtaine de lavages parfaitement dosés. Dans la machine, des capteurs intelligents déterminent la quantité de linge, le type de tissu et le degré de salissure du linge. Des pompes doseuses de précision injectent ensuite la quantité de lessive nécessaire, au millilitre près. L'idéal pour votre linge, qui est parfaitement propre, tout en douceur. Et l'idéal pour l'environnement: un dosage précis permet d'économiser jusqu'à 7 062 litres d'eau par an ainsi que de la lessive.

Intelligence

Une fois le cycle démarré, les capteurs déterminent la quantité de linge, le type de tissu et le degré de salissure du linge. Ainsi, la machine sait toujours précisément combien de lessive et d'assouplissant sont nécessaires.

Précision
Les pompes à engrenages extrêmement précises acheminent le liquide du réservoir vers le linge. Seuls quelques tours d'engrenage suffisent à doser un millilitre de lessive liquide. D'où un dosage extrêmement précis.

Economie
La quantité de lessive utilisée étant déterminée très précisément, sans surdosage ni sous-dosage, plus besoin de rinçage supplémentaire. Et vous économisez ainsi jusqu'à 7 062 litres d'eau par an.

Puissance
Les pompes de précision sont si puissantes qu'elles peuvent même doser exactement les lessives concentrées. Ceci permet de suivre à tout moment les dernières tendances et innovations en matière de lessive.

Enfin des appareils électroménagers que l’on comprend du premier coup d’œil.

Utilisation facile

Avec un appareil HomeProfessional, vous comprenez immédiatement le fonctionnement. La commande clairement structurée avec JogDial et écran TFT séduit par son intuitivité. Très peu de mouvements suffisent à régler le programme idéal pour votre linge. Parfois même une seule pression de bouton, par exemple avec le HomeProfessional iDOS. Il suffit d'opter pour le mode automatique pour avoir toujours d'excellents résultats de lavage.

JogDial

Ce sélecteur rotatif ne brille pas qu'en apparence, il permet aussi de sélectionner très facilement n'importe quel programme. Une rotation suffit à obtenir confortablement le réglage souhaité, affiché clairement par des LED rouges.

Ecran TFT

Avec ses gros caractères contrastés et sa structure claire, l'écran permet de régler facilement et rapidement les options de lavage. Tous les paramètres réglés apparaissant toujours à l'écran, il est impossible de sélectionner des options involontairement.

Mode veille

Non seulement un appareil HomeProfessional consomme extrêmement peu en mode veille, mais il s'arrête complètement de lui-même au bout de 15 minutes, ce qui ne consomme plus du tout d'électricité.

HomeProfessional i-DOS

Lave-linge automatique

WAY32840CH **Fr. 3’855.–**

Fr. 3’569.45

Livrable env. dès décembre 2011

excl. TAR cat. 5

Lave-linge automatique
HomeProfessional i-DOS

- Capacité: 1 – 8 kg
- XXL Volume du tambour: 65 l
- **Vitesse d’essorage: 1600 – 400 tr / min**
- Programmes spéciaux: lavage délicat Plus Auto Blanc / Couleurs, Auto Délicat, Duvet, Chemises, Sport / Fitness, ExtraCourt 15’, Mix, Mémory 1, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie**
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **i-DOS: Dosage automatique de la lessive pour un lavage parfait**
- Tambour VarioSoft
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d’eau
- Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
- AquaStop avec garantie
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Display avec texte en clair pour optimiser les programmes et fonctions supplémentaires
- **Bouton de sélection lumineux avec touche marche / arrêt**
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- Fin différée jusqu’à 24 h et affichage de temps restant
- TouchControl: Départ / Pause, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Capteur de rinçage
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Automatique de stabilisation
- Bac à produit autonettoyant
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm avec ouverture de porte 180°
- Fermeture magnétique du hublot
- Extrêmement silencieux: 49 dB
- Dimensions: 85× 60× 59 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr.**	**26.–**	*Fr.*	*24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr.**	**58.–**	*Fr.*	*53.70*

EcoLogixx 8 i-DOS

Lave-linge automatique

WAS28840CH

Fr. 3’555.–

Fr. 3’291.65

excl. TAR cat. 5

Livrable env. dès décembre 2011

Lave-linge automatique
EcoLogixx 8 i-DOS

- Capacité: 1 – 8 kg
- XXL Volume du tambour: 65 l
- **Vitesse d’essorage: 1400 – 400 tr / min**
- Programmes spéciaux: lavage délicat Plus, Duvet, Chemises, Sport / Fitness, ExtraCourt 15’, Mix, Mémory 1, Mémory 2, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie**
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **i-DOS: Dosage automatique de la lessive pour un lavage parfait**
- Tambour VarioSoft
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d’eau
- Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
- AquaStop avec garantie
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Display avec texte en clair pour optimiser les programmes et fonctions supplémentaires
- Fin différée jusqu’à 24 h et affichage de temps restant
- TouchControl: Départ / Pause, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Automatique de stabilisation
- Bac à produit autonettoyant
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm avec ouverture de porte 165 °
- Extrêmement silencieux: 51 dB
- Dimensions: 85×60×59 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr.**	**26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr.**	**58.–**	*Fr. 53.70*

HomeProfessional

Lave-linge automatique

WAY32740CH	Fr. 3’435.–	WAY28740CH	Fr. 3’235.–
	Fr. 3’180.55		*Fr. 2’995.35*
	excl. TAR cat. 5		excl. TAR cat. 5

Lave-linge automatique
HomeProfessional

- Capacité: 1 – 8 kg
- XXL Volume du tambour: 65 l
- **Vitesse d’essorage max.: 1600 tr / min (WAY32740CH)**
- **Vitesse d’essorage max.: 1400 tr / min (WAY28740CH)**
- Programmes spéciaux: lavage délicat Plus, Duvet, Chemises, Sport / Fitness, ExtraCourt 15‘, Mix, Mémory 1, Mémory 2, Essorage délicat, 30 °C, Délicat / Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie**
- **Système anti-taches avec 16 options**
- Tambour VarioSoft
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d’eau
- Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
- AquaStop avec garantie
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Display avec texte en clair pour optimiser les programmes et fonctions supplémentaires
- **Bouton de sélection lumineux avec touche marche / arrêt**
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- TouchControl: Départ / Pause, Température, Essorage variable, FLEC, EcoPerfect, SpeedPerfect, OPT, E3S et 24 h fin différée
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Bac à produit autonettoyant
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm avec ouverture de porte 180°
- Fermeture magnétique du hublot
- Extrêmement silencieux: 51 dB
- Dimensions: 85× 60× 59 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*



Avantixx 7 VarioPerfect

Lave-linge automatique

WAQ28440CH	Fr. 2’885.–	WAQ24440CH	Fr. 2’685.–
	Fr. 2’671.30		*Fr. 2’486.10*
	excl. TAR cat. 5		excl. TAR cat. 5

Lave-linge automatique
Avantixx 7 VarioPerfect

- Capacité: 1 – 7 kg
- XXL Volume du tambour: 58 l
- **Vitesse d’essorage: 1400 – 400 tr / min (WAQ28440CH)**
- **Vitesse d’essorage: 1200 – 400 tr / min (WAQ24440CH)**
- Programmes spéciaux: lavage délicat PlusChemises, Sensitive, Sport / Fitness, ExtraCourt 15’, Mix, Essorage délicat, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie**
- **Tambour Vario**
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d’eau
- Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
- AquaStop avec garantie
- **Design antiVibration: silence et stabilité extrême**
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d’essorage, temps restant et fin différée
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- TouchControl
- Système AQUA-Economie 3D
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d’équilibrage
- Bac à produit autonettoyant
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm argent avec ouverture de porte 165 °
- Extrêmement silencieux: 51 dB
- Dimensions: 84,3× 59,.8× 55 cm (H / L / P)

Tambour VarioSoft

Pour un soin du linge personnalisé: l’association de la structure innovante du tambour VarioSoft, avec ses lignes ondulées inédites et des aubes asymétriques fait merveille. Pour un traitement individualisé du linge – pour laver plus vite, plus en douceur et en économisant l’énergie.

Design AntiVibration

La nouvelle structure de la paroi latérale au design AntiVibration est nettement plus robuste, ce qui contribue à réduire considérablement les vibrations du lave-linge. Et moins la machine vibre, plus elle fonctionne silencieusement.

WAQ28440CH

Cet appareil testé par l’EMPA a atteint sans mesures supplémentaires les valeurs augmentées selon la norme SIA 181.

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*

Avantixx 7 VarioPerfect

Lave-linge automatique, eau chaude / eau froide

VarioPerfect

De par sa grande diversité de programmes, VarioPerfect garantit des résultats de lavage optimaux pour tous les types de textiles et pour tous les volumes de charge. Grâce à la fonction EcoPerfect, qui peut être activée, il vous est possible de consommer moins avec presque tous les programmes. Vous économisez jusqu'à 20 % d'électricité, sans devoir renoncer à des résultats de lavage parfaits: EcoPerfect ne remet pas en cause la validité de la classe d'efficacité de lavage A. Si un jour vous manquez de temps: sélectionnez le programme SpeedPerfect et gagnez jusqu'à 60 % de temps de lavage.

ActiveWater

Dans toute situation, exactement la bonne quantité d'eau: cela n'est possible qu'avec le nouveau lave-linge Avantixx 7 avec ActiveWater, le système de gestion de l'eau qui préserve les ressources. Le système ingénieux de régulation de l'eau commandé en continu par des capteurs, garantit que la quantité d'eau nécessaire soit toujours à disposition en fonction du volume de charge et du type de textile. Ainsi, grâce à ActiveWater, vous bénéficiez à chaque lavage d'une consommation d'eau optimale, c'est-à-dire la plus faible possible, sans devoir renoncer à un résultat de lavage parfait.

Raccordement à l'eau chaude

Les possibilités de réduire la consommation électrique domestique sans perte de qualité de vie ne manquent pas. L'une d'entre elles consiste en un appareil équipé d'un raccordement à l'eau chaude. Cela permet d'utiliser de l'eau chaude sanitaire produite par une installation solaire, un chauffage à pellets ou un réseau de chaleur à distance. Au lieu de recourir à l'électricité pour chauffer l'eau froide au début du cycle de lavage – comme c'est le cas traditionnellement –, ce sont les énergies renouvelables qui prennent le relais.

WAQ28310FF **Fr. 2'495.–**
Fr. 2'310.20
excl. TAR cat. 5

Lave-linge automatique, eau chaude / eau froide
Avantixx 7 VarioPerfect

- Capacité: 1 – 7 kg
- XXL Volume du tambour: 58 l
- Vitesse d'essorage max.: 14000 – 400 tr / min
- Programmes spéciaux: ExtraCourt 15', Imperméabiliser, Mix, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Tambour Vario**
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débimètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Sécurité hydraulique multiple
- **Design antiVibration: silence et stabilité extrême**
- Display pour temps résiduel, réglage du temps, déroulement du programme
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- TouchControl
- Système AQUA-Economie 3D
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm blanc argent avec ouverture de porte 165 °
- Dimensions: 84,3 × 59,8 × 55 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*

Maxx 7 VarioPerfect

Lave-linge automatique

WAE28443CH	Fr. 2’495.–	WAE24443CH	Fr. 2’295.–
	Fr. 2’310.20		*Fr. 2’125.00*
	excl. TAR cat. 5		excl. TAR cat. 5

Lave-linge automatique
Maxx 7 VarioPerfect

- Capacité: 1 – 7 kg
- **Vitesse d‘essorage max.: 1400 tr / min (WAE28443CH)**
- **Vitesse d‘essorage max.: 1200 tr / min (WAE24443CH)**
- AquaStop avec garantie
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Programmes spéciaux: lavage délicat PlusChemises, Sport / Fitness, ExtraCourt 15’, Mix, AllergiePlus, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie**
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d’essorage, temps restant et fin différée
- TouchControl
- Système AQUA-Economie 3D
- Automatisme de quantité
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d’équilibrage
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Isolation phonique
- Hublot de 30 cm avec ouverture de la porte 180 °
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
- Extrêmement silencieux: 54 dB
- Dimensions: 84,8 × 60 × 59 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr. 26.–**	*Fr. 24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr. 58.–**	*Fr. 53.70*

Les spéciaux de Bosch
pour des attentes particulières

WLM24440CH

Fr. 2'075.–
Fr. 2'310.20

Livrable env. dès décembre 2011

excl. TAR cat. 5

Energie A+ | B Classe d'efficacité d'essorage | AquaStop

Lave-linge automatique
Avantixx 6 Slimline

- Capacité: 1 – 6 kg
- Vitesse d'essorage max.: 1200 tr / min
- Programme spéciaux: PowerWash 60', Mix, Chemises, Sensitive, Sport / Fitness, ExtraCourt 15', Jeans, Délicat / Soie
- TouchControl avec LED: Départ / Pause ou Rajout de linge, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Taches, Arrêt rinçage
- AquaStop avec garantie
- Grand display pour l'indication de déroulement du programme, la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et sécurité enfants
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Tambour VarioSoft
- Automatisme de quantité
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Indication de surdosage
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm avec ouverture de porte 165 °
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
- Extrêmement silencieux: 55 dB
- Dimensions: 84,2 × 60 × 47 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr.**	**26.–**	*Fr.*	*24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr.**	**58.–**	*Fr.*	*53.70*

WOT24352FF

Fr. 1'790.–
Fr. 1'657.40

excl. TAR cat. 5

Energie A | B Classe d'efficacité d'essorage

Lave-linge top
Maxx 6

- Capacité: 1 – 5,5 kg
- Vitesse d'essorage max.: 1200 tr / min
- Programmes spéciaux: Rapide + Mix, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- TouchControl: Prélavage, Rinçage plus, Repassage facile
- Sécurité hydraulique multiple
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- Programmateur pour vitesse d'essorage et Arrêt rinçage
- Affichage du temps restant
- Système AquaSpar
- Automatisme de quantité
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- Position superstop du tambour
- Ouverture facilitée du hublot
- Déplacement facilité
- Extrêmement silencieux: 59 dB
- Dimensions: 90 × 40 × 62 cm (H / L / P)

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr.**	**58.–**	*Fr.*	*53.70*

Lave-linge séchant

WVH28460FF

Fr. 2’695.–
Fr. 2’495.35

excl. TAR cat. 5

Lave-linge séchant
Logixx 7 Sensitive

- **Capacité: 7 kg lavage – 4 kg séchage**
- Volume du tambour: 56 l
- Programme de lavage et séchage Non-Stop pour 4 kg
- Vitesse d’essorage: 1400 – 400 tr / min
- Sécurité hydraulique multiple
- Programmes spéciaux: PowerWash 60’, Mix, ExtraCourt 15’, Laine / Lavage à la main, Délicat / Soie
- Programme nettoyage: Evacuation des peluches
- Grand display pour l’indication de déroulement du programme, la température, vitesse d’essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et sécurité enfants
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Fonction Autodry, Programme à minuterie
- Touches: Durée de séchage
- Air Condensation Technology: plus d’eau nécessaire lors du séchage du linge
- Système AQUA-Economie 3D
- Recommendation de chargement
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d’équilibrage
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser: nettoyage automatique du condenseur**
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm avec ouverture de porte 165 °
- Hublot avec vitre de protection
- Porte tournante vers la gauche
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture magnétique du hublot
- Extrêmement silencieux: 54 dB
- Dimensions: 84,2×60×59 cm (H / L / P)

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	**Fr.**	**26.–**	*Fr.*	*24.05*
SGZ1010	Rallonge aquaStop	**Fr.**	**58.–**	*Fr.*	*53.70*

BOSCH
Hemden
Daunen
Sportswear
Decken
Handtücher
ActiveAir Technology

Sèche-linge

EcoPerfect
Trockenziel
Knitterschutz
Fertig in
Optionen
Start
Pause
60min
1:42h
Schrank-trocken
SpeedPerfect

Nous ne séchons qu'à l'air chaud. Mais nous utilisons pour cela 60 % d'électricité en moins.

Green Technology inside

Green Technology inside

Avec **VarioPerfect™**, vous pouvez activer les options **SpeedPerfect** ou **EcoPerfect** pour presque tous les programmes afin de les rendre plus rapides ou encore moins gourmands en énergie.

Unique au monde, le condensateur auto-nettoyant et sans entretien **SelfCleaning Condenser** offre un confort extrême – pour une consommation d'énergie constamment faible durant toute la durée de vie de l'appareil.

100 % de puissance de séchage avec le compresseur EcoSilence. Le cœur du sèche-linge Home-Professional est le **compresseur EcoSilence**. Grâce à sa technologie de pointe, il sait quand on a besoin de lui et quand il peut se mettre en pause. Grâce à ces pauses, le moteur dure non seulement plus longtemps, mais économise aussi quantité d'énergie. Et dès qu'on a de nouveau besoin de sa puissance, il se remet en marche instantanément. Et assure ainsi des résultats de séchage optimaux.

Les équipements susmentionnés ne sont pas disponibles sur tous les appareils.
* 60 % plus économique (seulement 0,23 kWh / kg) que la valeur limite (0,48 kWh / kg) pour la classe d'efficacité énergétique A.

Autre équipement de choix

Energie A -60% Le nec plus ultra du séchage. **ActiveAir Technology™** de Bosch, un développement innovant de la technique de pompe à chaleur, fonctionne sans chauffage conventionnel, contrairement aux sèche-linge à condensation. L'air nécessité pour le séchage est chauffé à moindre coût au moyen de la pompe à chaleur et la chaleur dégagée est ensuite utilisée de manière efficace.

Ecran TFT: grâce à la nouvelle gestion des commandes et à l'indication lumineuse du choix du programme, toutes les fonctions sont accessibles encore plus facilement et rapidement.

SensitiveDrying System Avec le **système Sensitive Drying**, le linge ne repose pas à plat sur la structure spéciale textiles délicats du tambour, mais il est traversé de tous côtés par l'air tiède et brassé doucement par les aubes ondulées. Il en résulte un linge doux et moelleux, sans pli.

DuoTronic Grâce à leur électronique novatrice, les sèche-linge Bosch avec **DuoTronic** sèchent jusqu'à 8 kilos de linge, tout en douceur et exactement comme vous le souhaitez: prêt à repasser, prêt à ranger ou ultra-sec.



Le premier sèche-linge autonettoyant. Grâce au SelfCleaning Condenser™.

SelfCleaning Condenser™

Avec le SelfCleaning Condenser™ breveté, nous avons développé une véritable fontaine de jouvence pour les sèche-linge. Grâce à cette technologie unique en son genre, le condensateur s'autonettoie jusqu'à 4 fois par cycle de séchage, ce qui prolonge son efficacité dans la durée. Car l'autonettoyage permanent vous épargne non seulement la pénible tâche du nettoyage du condensateur, mais empêche également la perte de puissance due aux dépôts ainsi que l'allongement de la durée de séchage et la hausse de consommation d'énergie qui en résultent. C'est pourquoi le HomeProfessional avec SelfCleaning Condenser™ breveté reste sur toute sa durée de vie en classe d'efficacité énergétique A sans perdre en puissance.

ActiveAir Technology™

La technologie ActiveAir de Bosch est une extension innovante de la technique de séchage classique. Contrairement au séchage à condensateur, elle n'utilise pas de chauffage classique. L'air nécessité pour le séchage est chauffé à moindre coût au moyen de la pompe à chaleur et la chaleur dégagée est ensuite utilisée de manière efficace.

Reste sur toute sa durée de vie en classe d'efficacité énergétique A.



D = consommation d'énergie la plus élevée

Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur

HomeProfessional

WTY88700CH

Fr. 3'590.–
Fr. 3'324.10
excl. TAR cat. 6

Séchoir à condensation d'air avec pompe à chaleur HomeProfessional

- Technologie de pompe à chaleur
- **60 % plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 – 8 kg
- Consommation: 8 kg de coton:
  1400 tr / min – 1,27 kWh – 146 min
  1000 tr / min – 1,54 kWh – 170 min
- Programmes spéciaux: Finition laine, Mix, Essuis, Couette synthétique, 30 minutes froid, 60 minutes chaud, Sport/Fitness, Lingerie, Duvet, Express 40 min., Bouses/Chemises
- Programme 120 min antifroissement à la fin de programme
- **VarioPerfect: des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- TouchControl: Départ/Stop, Antifroissage, Options, Degré de séchage, Memory 1, Memory 2, Réglages de base, Terminé 24 h
- **Corbeille de séchage pour lainages**
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt**
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- **Design antiVibration: silence et stabilité extrême**
- Eclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Porte en verre
- **Butée de porte à droite, réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 84,2× 59,6× 59 cm (H / L / P)
- **Pas possible d'installer l'accessoire pour évacuation de l'eau**

Accessoires en option
WTZ11400 Elément de montage en colonne avec tiroir **Fr. 123.–** *Fr. 113.90*

WTY86700CH

Fr. 3'390.–
Fr. 3'138.90
excl. TAR cat. 6

Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur HomeProfessional

- Technologie de pompe à chaleur
- **50 % plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 – 8 kg
- Consommation: 8 kg de coton:
  1400 tr / min – 1,56 kWh – 127 min
  1000 tr / min – 1,83 kWh – 148 min
- Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans le corbeille, Sécher chaussures, Vêtements de sport, Duvet, Super 40, Chemises / Chemisiers
- Programme 120 min antifroissement à la fin de programme
- TouchControl: marche / pause, Antifroissage, Terminé 24 h
- **Corbeille de séchage pour lainages**
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Bouton de sélection lumineux avec touche marche / arrêt**
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- **Design antiVibration: silence et stabilité extrême**
- Eclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Porte en verre
- **Butée de porte à droite, réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 84,2× 59,6× 59 cm (H / L / P)
- **Pas possible d'installer l'accessoire pour évacuation de l'eau**

Accessoires en option
WTZ11400 Elément de montage en colonne avec tiroir **Fr. 123.–** *Fr. 113.90*

Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur

EcoAvantixx 7

WTW84360CH

Fr. 2'790.–
Fr. 2'583.35
excl. TAR cat. 6

Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur
EcoAvantixx 7

- Technologie de pompe à chaleur
- **40% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 – 7 kg
- Consommation: 7 kg de coton:
  1400 tr / min – 1,62 kWh – 128 min
  1000 tr / min – 1,9 kWh – 149 min
- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Vêtements de sport, Super 40
- Programme 120 min antifroissement à la fin de programme
- TouchControl: Départ / Pause, Délicat, Signal, Antifroissage, Démarrage différé
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Bouton de commande unique électrique pour programmes humides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Display digital du temps résiduel, réglage du temps 24 h, déroulement du programme, fonctions supplémentaires et signal d'avertissement
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Design antiVibration: silence et stabilité extrême**
- Eclairage intérieur du tambour avec LED
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Porte matière synthétique blanc
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 84,2×59,8×62,5 cm (H / L / P)
- **Pas possible d'installer l'accessoire pour évacuation de l'eau**

Accessoires en option

WTZ11310	Elément de montage en colonne	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*
WTZ11300	Elément de montage en colonne avec tiroir	**Fr. 123.–**	*Fr. 113.90*

WTW84160CH

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.15
excl. TAR cat. 6

Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur
EcoAvantixx 7

- Technologie de pompe à chaleur
- **40% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 – 7 kg
- Consommation: 7 kg de coton:
  1400 tr / min – 1,62 kWh – 128 min
  1000 tr / min – 1,9 kWh – 149 min
- Programmes spéciaux: Vêtements de sport, Super 40
- Programme 120 min antifroissement à la fin de programme
- TouchControl: Départ / Pause, Délicat
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Bouton de commande unique électrique pour programmes humides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Affichage LED situation de séchage, filtre et condensateur
- Système de tambour softDry: grand tambour galvanisé, Softdesign
- **Design antiVibration: silence et stabilité extrême**
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Porte matière synthétique blanc
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 84,2×59,8×62,5 cm (H / L / P)
- **Pas possible d'installer l'accessoire pour évacuation de l'eau**

Accessoires en option

WTZ11310	Elément de montage en colonne	**Fr. 34.–**	*Fr. 31.50*
WTZ11300	Elément de montage en colonne avec tiroir	**Fr. 123.–**	*Fr. 113.90*

Déclaration de marchandise pour lave-linge automatiques.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

1.1.	**TYPE DE MACHINE Chargement frontal Charg. par le dessus**		Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement du top	Chargement frontal
1.2.	**TYPE OU DESIGNATION COMMERCIALE +)**													
	Nom/référence du modèle		**WAY32840CH**	**WAS28840CH**	**WAY32740CH**	**WAY28740CH**	**WAQ28440CH**	**WAQ24440CH**	**WAQ28310FF**	**WAE28443CH**	**WAE24443CH**	**WLM24440CH**	**WOT24352FF**	**WVH28460FF**
	Figure page		12	13	14	14	16	16	17	18	18	19	19	21
1.3.	Capacité nominale	max. kg	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	5,5	7/4
2.1.	**Consommation programme standard +)** [1]													
2.1.1.	Classe d'efficacité énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A	B
	A+++ (consommation faible),...,D (consommation élevée)													
2.1.2.	Consommation de courant annuelle	kWh	189	189	189	189	174	174	174	197	197	196	211	238
	Consommation de courant programme standard 60/60 ½/40 ½ 8)	kWh	0,99/0,81/0,69	1,03/0,69/0,63	0,99/0,81/0,69	0,99/0,81/0,69	0,81/0,78/0,66	0,81/0,78/0,66	0,81/0,78/0,66	0,95/0,94/0,65	0,95/0,94/0,65	0,93/0,90/0,64	0,95/0,73/0,49	1,19/5,67
	Consommation en mode veille, en marche/arrêt	W	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,09	
2.1.3.	Consommation d'eau annuelle		10500	11200	10500	10500	8140	8140	8400	10560	10560	8650	9600	10200
2.2.	**CARACTERISTIQUES D'UTILISATION**													
2.2.1.	Classe d'efficacité de l'essorage [1)6)] A (meilleure), ...G (moins bonne)		A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2.2.2.	Humidité résiduelle [1)2)]	%	47	50	47	52	53	55	50	50	53	53	53	50
2.2.3.	Régime d'essorage [1)]	max. t/min.	1600	1400	1600	1400	1400	1200	1400	1400	1200	1200	1200	1400
2.2.4.	Durée du programme standard 60/60 ½/40 ½ 8)	min.	205/170/170	205/170/170	205/170/170	205/170/170	196/186/186	196/186/186	196/186/186	192/192/188	192/192/188	154/144/139	140/104/100	151
	Durée d'arrêt automatique	min.			15	15								
2.2.5.	Bruit [7)]													
	pendant la phase de lavage	dB(A) (re 1pW)	49	51	49	49	51	51	54	54	56	55	59	54
	pendant la phase d'essorage	dB(A) (re 1pW)	72	73	72	71	72	74	75	73	73	74	79	73
2.3.	**CONSTRUCTION**													
2.3.1.	Machine en pose libre avec dessus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
2.3.2.	Machine en pose libre encastrable		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
2.3.3.	Machine encastrable (sans dessus)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.3.4.	Mobile		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.3.5.	Porte ouvrant à [3)]		g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	–	g
2.4.	**DIMENSIONS** [4)]													
2.4.1.	Hauteur / largeur / profondeur (distance au mur incl.)	cm	85/60/59	84,2/60/59	85/60/59	85/60/59	84,3/59,8/55	84,3/59,8/55	84,8/59,8/55	84,8/60/59	84,8/60/59	84,2/60/47	90/40/62	84,2/60/56
2.4.2.	Hauteur pour machine encastrable	cm	85	82	85	85	84,3	84,3	84,3	82,0	82,0	85,0	–	85,0
2.4.3.	Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus)	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–
2.4.4.	Profondeur porte ouverte (chargement frontal)	cm	108	99	108	108	101,4	101,4	101,8	99,0	99,0	91,2	–	97
2.4.5.	Hauteur réglable	cm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,2	–	1,5
2.5.	POIDS A VIDE	kg	79	80	79	79	71	67	70	74	75	64	57	84
2.6.	**EQUIPEMENT**													
	Programmes de lavage		20	24	24	24	23	23		9	9	5	16	13
	Programmes supplémentaires		14	10	13	13	8	8		9	9	10	3	7
	Eau Plus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Prélavage réglable (sans programme laine)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	Préprogrammation	de... à ... heures.	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	–	1-24
	Indicateur de déroulement		TFT-Display	LED-Display	TFT-Display	TFT-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display	LED-Display
	Affichage du temps résiduel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
	Raccordement avec câble et fiche	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Prise d'eau	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sécurité AquaStop		●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–
	Pression d'eau	1-10 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vidage, tuyau avec coude	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tambour / cuve	acier inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.	**ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU**													
2.7.1.	Raccordement électrique													
	Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Puissance absorbée	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
	Ampérage	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.7.2.	Raccordement d'eau													
	Raccordements G 3/4 possibles	eau froide/eau chaude	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
2.8.	**SÉCURITE ET SERVICE**													
2.8.1.	Conforme aux normes de sécurité suisses		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.8.2.	Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	FR	CN
2.8.3.	Garantie	années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.8.4.	Service après-vente par	Service après-ventes BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	**Nom et adresse du fournisseur**		**BSH Appareils électroménagers SA, Service de vente BOSCH, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil**											

Explications

● Existant ou oui
– N'existe pas ou non

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60°C, 40°C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge.

3) Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas / Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacés.

4) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

5) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus

6) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d'exploitation.

7) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard « coton 60°C » à pleine charge.

8) La représentation 60/601/2/401/2 est utilisée pour les programmes standard « Coton 60°C » à pleine charge ou pour « Coton 60°C/40°C » à charge partielle

Remarque: Etat des données dans les tableaux 09/2011. Sous réserve de modifications..

Déclaration de marchandise pour sèche-linge domestiques.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

	Marque de fabrique		Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
1.1.	**Type d'appareil / référence de vente +)**		**WTY88700CH**	**WTY86700CH**	**WTW84360CH**	**WTW84160CH**
	Illustration en page		28	28	29	29
2.1.	**Consommation +)** [1]					
2.1.1.	Classe d'éfficacité énérgetique [1] A (économe), ..., G (peu économe)		A	A	A	A
	Consommation d'énergie [1]					
2.1.2.	Linge essoré au préalable à 1000 tr / min (humidité résiduelle de 60 %) «prêt à repasser»	kWh	1,54	1,83	1,9	1,9
2.1.3.	Consommation d'eau	l	–	–	–	–
2.2.	**Capacité utile** [2]					
	Coton, prêt à ranger max	kg	8	8	7	7
	Coton, prêt à repasser max. .	kg	8	8	7	7
	Facile d'entretien, prêt à ranger max.	kg	3,5	3,5	3,5	3,5
2.2.2	Temps de séchage [1] programme «prêt à repasser»	min.	170	148	149	149
	Linge essoré au préalable à 1000 tr / min (humidité résiduelle de 60 %)					
2.3.	**Construction**					
2.3.1.	Appareil à pose libre avec plan de travail		●	●	●	●
2.3.2.	Appareil à pose libre, encastrable		●	●	●	●
2.3.3.	Appareil encastrable (sans plan de travail) [3]		–	–	●	●
2.3.4.	Appareil à pose libre pour colonne lavage-séchage		●	●	●	●
2.3.5.	Appareil pour montage vertical		–	–	–	–
2.3.6.	Butée de porte		d / r	d / r	d	d
2.4.	**Dimensions** [5]					
2.4.1.	Hauteur	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
	Largeur	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
	Profondeur y compris garde au mur [5]	cm	59,0	59,0	62,5	62,5
2.4.2.	Hauteur d'encastrement	cm	84,2	84,2	81,9	81,9
2.4.3.	Profondeur avec porte ouverte [5]	cm			104	104
2.4.4	Hauteur réglable	cm	1,5	1,5	1,5	1,5
2.5.	**Poids à vide kg**	kg	55	55	53	53
2.6.	**Equipement**					
	– par présélection de la durée [6]		–	–	–	–
	– automatique par détection électronique de l'humidité [7]		●	●	●	●
2.7.	**Système et équipement**					
	Système à évacuation		–	–	–	–
	Système à condensation de l'air		● [8]	● [8]	● [8]	● [8]
	Programmes de séchage		14	14	11	9
	Programmes temporisés		●	●	●	●
	Affichage du temps résiduel en minutes	.	TFT-Display	TFT-Display	LED-Display	LED
	Démarrage différé du programme	de ... jusqu'à ... h..	1-24.	1-24.	1-24.	1-24.
	Protection anti-froissement	min.	120.	120	120	120
	Eclairage intérieur du tambour		●	●	●	●
2.8.	**Alimentation en énergie et en eau**					
2.8.1	Raccordement électrique					
	Tension	V	220-240 V.	220-240 V.	220-240 V.	220-240 V.
	Puissance	kW	1,0.	1,0	1,0	1,0
	Fusible	A	10.	10	10	10
2.8.2	Raccordement d'eau		–	–	–	–
	Branchement alimentation / évacuation		–	–	–	–
2.9.	**Sécurité et service**					
2.9.1.	Conforme aux normes de sécurité suisses		●	●	●	●
2.9.2	Pays d'origine		PL	PL	PL	PL
2.9.3	Garantie années	années	2	2	2	2
2.9.4	Service après-vente	Service après-ventes BSH	●	●	●	●
3	**Nom et adresse du fournisseur**		**BSH Appareils électroménagers SA, Service de vente BOSCH, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil**			

Explications

● Existant ou oui
– N'existe pas ou non

[1] Valeurs établies selon la norme EN 61121.
[2] Indication du fabricant de la capacité maximale pour les programmes.
[3] Les dimensions indiquées sont des valeurs minimales pour la niche d'encastrement..
[4] Butée de porte: g = gauche, d = à droite, r = réversible. Exemple: g / r correspond à l'état à la livraison, soit butée de porte à gauche, butée réversible.
[5] L'évacuation d'air par l'arrière pourrait nécessiter une plus grande garde au mur. Pour les dimensions détaillées, se reporter au prospectus.
[6] Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.
[7] Le degré de séchage est maintenu automatiquement.
[8] Avec pompe à chaleur

Remarque: Etat des données dans les tableaux 09/2011. Sous réserve de modifications.

Labels d’énergie





Garantie 2 ans

Lors du développement et de la fabrication de nos appareils, nous accordons une importance extrême à la longévité et à la stabilité de la valeur de nos produits. Nous avons une bonne raison, car nous voulons vous donner l’assurance d’avoir fait le bon choix avec Bosch. Nous accordons donc une garantie constructeur de 2 ans.

Pendant ces 24 mois, nous réparons gratuitement tous les dommages et défauts entrant dans le cadre de la garantie. Ces prestations sont définies dans les fiches produits jointes aux appareils.

Attention

Une taxe anticipée de recyclage est prélevée sur tout appareil électroménager. La taxe sera appliquée à l’achat de chaque appareil. Selon le législateur, la taxe doit être demandée au consommateur final.

Barème

Catégorie et groupe d’appareils	TAR TVA comprise	TAR TVA non comprise
Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs		
1 Petits appareils électroménagers à 5 kg	**Fr. 0.60**	*Fr. 0.56*
2 Petits appareils électroménagers de 5 à 10 kg Fours à micro-ondes, boîtes de commande	**Fr. 2.50**	*Fr. 2.31*
3 Electroménagers divers de 15 à 25 kg Petites hottes d’aspiration, plans de cuisson	**Fr. 6.00**	*Fr. 5.56*
4 Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d’aspiration, sèche-linge	**Fr. 12.00**	*Fr. 11.11*
5 Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg Lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs	**Fr. 20.00**	*Fr. 18.52*
Réfrigérateurs et congélateurs		
6 Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	**Fr. 30.00**	*Fr. 27.78*
7 Food Center de 100 à 250 kg	**Fr. 50.00**	*Fr. 46.29*

Une chose est sûre: vous pouvez faire confiance à notre service.

Fiable, compétent, rapide: le service client usine de Bosch.
Avant et après l'achat, pour toute la durée de vie de votre appareil.

Joignable 24 h/24 par téléphone. Avec un opérateur en chair et en os.

L'équipe de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service: du conseil aux dysfonctionnements en passant par la prise de rendez-vous avec un technicien ou à la commande d'une pièce de rechange ou d'un accessoire d'origine.

Service de réparation
Tél. 0848 840 040*
Fax 0848 840 041
E-mail ch-reparatur@bshg.com

***7 j/7, 24 h/24**

Commande de pièces de rechange et d'accessoires
Tél. 0848 880 080**
Fax 0848 880 081
E-mail ch-ersatzteil@bshg.com
Online www.bosch-eshop.com

****du lundi au vendredi de 07 h 30 à 17 h 00**

Heures de service orientées clients. A la demande.

Nos techniciens compétents sont là pour vous tous les jours de 7 h 00 à 18 h 00, au moment qui vous convient. En cas d'urgence, il est possible de convenir d'un rendez-vous individuel le samedi ou les jours fériés.

Un service de qualité directement auprès du fabricant. Authentiquement Bosch.

Qualité oblige, même dans le service. Parce que personne ne connaît aussi bien nos appareils que nos collaborateurs de service dûment formés. Ils emploient des outils de pointe pour la mesure, le diagnostic et la réparation et n'utilisent que des pièces de rechange d'origine Bosch.

Un réseau de service proche. Tout proche de vous.

Notre réseau de service très étendu vous garantit l'aide la plus rapide possible.

Fiabilité garantie. Sans «si» ni «mais».

Tous les appareils électroménagers Bosch sont fabriqués avec un grand soin, dans des matériaux de haute qualité. Nous nous en portons garants en offrant une garantie de 2 ans sur tous les appareils.

Tous les services disponibles à tout moment en ligne, d'un simple clic.

Vous pouvez demander un rendez-vous par e-mail sur www.bosch-home.ch. Vous avez en outre la possibilité de commander des pièces de rechange et des accessoires et vous y trouverez des conseils et astuces utiles sur de nombreux sujets, par exemple pour les petits dysfonctionnements.

Pour nous, un service tout au long de la durée de vie va de soi.

Nous sommes là pour vous, même après expiration de la garantie. Faites confiance à un suivi compétent et à un service sans pareil tout au long de la durée de vie de votre appareil. Du manuel d'utilisation manquant aux réparations, nous nous occupons de tout. Promis, c'est promis!

Visitez nos salles d'exposition.

Nos services – vos avantages. Afin que nous puissions vous conseiller au mieux, nous vous prions de bien vouloir annoncer votre venue par téléphone.

8954 Geroldswil
Fahrweidstrasse 80
Tél. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

Du lundi au vendredi	8 h 00 – 12 h 00
	13 h 00 – 17 h 00
Samedi	8 h 30 – 13 h 00

1020 Renens
7, avenue des Baumettes
Tél. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

Du lundi au vendredi	8 h 00 – 12 h 00
	13 h 00 – 17 h 00

3008 Berne
Steigerhubelstrasse 3
Tél. 031 398 28 48
Fax 031 398 28 39

Du mardi au vendredi	13 h 30 – 17 h 30
Samedi	9 h 00 – 13 h 00

6934 Bioggio
Via Campagna 30
Tél. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

Du lundi au vendredi	8 h 00 – 12 h 00
	13 h 00 – 17 h 00

Nos succursales

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.ch

Q8A0010871 - 09/11 - 8 000 - Imprimé en Suisse. Prix TVA comprise, hors TRA (taxe de recyclage anticipé).
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
Sous réserve de modifications techniques et options de livraison. © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC www.fsc.org MIXTE Papier issu de sources responsables FSC® C012018

myclimate neutral Imprimé
No. 01-10-533024 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership